CLARK®
THE FORKLIFT

GERBEURS

WS10 | WSX12/14 | WSXD20 | SX12/16 | PSX16



BUILT CLARK® EST. 1917 TO LAST®

- Bonne autonomie de fonctionnement
- Une performance puissante
- Haut degré de sécurité

GERBEURS

Gerbeurs électriques à grande levée
Robustes et puissants

Grâce aux gerbeurs à grande levée CLARK d'une capacité de charge de 1 000 à 2 000 kg, vous maîtrisez toujours l'organisation de votre entrepôt - que ce soit dans l'industrie, le commerce ou la logistique. Même dans les allées les plus étroites, vous pouvez déplacer jusqu'à deux tonnes sans effort avec ces machines compactes et maniables. Les gerbeurs à grande levée CLARK font également leurs preuves lors du chargement et du déchargement de camions. Le mât CLARK robuste des gerbeurs électriques à grande levée permet d'obtenir des capacités résiduelles élevées même à des hauteurs de levage importantes. Grâce aux dimensions compactes des gerbeurs à conducteur accompagnant, une manutention sûre est possible sans aucun problème, même dans les espaces confinés. Vous avez besoin d'un gerbeur à conducteur accompagnant ou, pour des distances plus longues, d'un gerbeur avec une plateforme pour conducteur porté ? Aucun problème : CLARK propose le modèle de gerbeur électrique à conducteur accompagnant adapté à presque toutes les exigences.

WS 10 / WS 10M



Gerbeur
1000 kg

WSX 12/14

Gerbeur
1200 / 1400 kg

WSXD 20

Gerbeur
Machine polyvalente
2000 kg

SX 12/16

Gerbeur
1200 / 1600 kg

SX 12/16 À conducteur porté

Gerbeur
Version avec plateforme
1200 / 1600 kg

PSX16 À conducteur porté

Gerbeur
Version avec plateforme 1600 kg

LI-ION
CLARK Lithium-Ion-Power

GERBEURS
WSX12/14 | WSXD20

Grâce à la technologie AC et au système de contrôle de vitesse CLARK (CSC), vous pouvez optimiser votre flux de manutention avec les chariots élévateurs WSX12 / 14 et WSXD20.

WSX12 / 14

WSXD20

Disponible avec un système de levage proportionnel pour un positionnement précis des charges.

Machine multifonctionnelle pour les applications d'intensité moyenne

Les WSX12/14 et WSXD20 sont adaptés aux applications industrielles. Ils font leurs preuves partout où des marchandises doivent être transportées sur de courtes distances.

Contrôle de vitesse CLARK (CSC)

Le système de contrôle de la vitesse est conçu pour faciliter les manœuvres dans les zones de travail confinées. Si le timon est proche du châssis, la vitesse maximale de conduite est automatiquement réduite.

Gerbeur polyvalent

Le WSXD20 combine les caractéristiques d'un chariot élévateur bas et haut en une seule unité. Le transport de marchandises à deux niveaux est possible avec cette machine. Cela signifie que deux palettes Europe peuvent être transportées en même temps.

Données techniques : Gerbeur électrique WSX12/14 | WSXD20

Capacité nominale :	Capacité nominale WSXD20:	Hauteur de levage :	Vitesse de conduite :	Puissance du moteur :	Capacité de la batterie :
WSX12 1200 kg WSX14 1400 kg	Seulement la levée initiale 2000 kg Levage mât uniquement 1200 kg A deux nuveaux 1000 kg	WSX12/14 max. 4800 mm WSD20 max. 3900 mm	max. 6 km/h	1,1 kW	24 V / max. 225 Ah

CLARK
THE FORKLIFT

UNE PRÉSENCE MONDIALE

Les chariots CLARK sont utilisés partout dans le monde.



UN SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE FIABLE

Plus de 120 000 articles dans notre centre dédié aux pièces de rechange à Duisburg en Allemagne.

BUILT CLARK EST. 1917 TO LAST

UN RÉSEAU ÉTENDU DE DISTRIBUTEURS

Plus de 550 partenaires de distribution dans plus de 90 pays assurent une disponibilité élevée de nos produits et services.

UNE QUALITÉ EXCELLENTE

CLARK se positionne en pionnier pour des normes de qualité élevées et un développement de produits innovant.

ONE PURPOSE ONE BRAND ONE LEGACY ONE CENTURY CLARK

CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Allemagne
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

Gerbeur
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE
© 2021 CLARK EUROPE GmbH
xxxx